

Прайс-лист на продукцию

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангартск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnh@nt-rt.ru || сайт: <https://technoton.nt-rt.ru/>

**CAN****700**

Номинальная длина измерительной части*: A5, A10, F, I: **350; 500; 700 мм**
CAN. AF, 232, 485: **350; 700; 1000 мм**

Вид выходного сигнала:

CAN – цифровой, интерфейс CAN j1939/S6

232 – цифровой, интерфейс RS-232 (пр. DUT-E COM (расширенный LLS))

485 – цифровой, интерфейс RS-485 (пр. DUT-E COM (расширенный LLS))

I** – аналоговый, ток от 6,7 до 20,0 мА

F** – частотный, частота от 500 до 1500 Гц

AF – аналоговый, напряжение от 1,0 до 9,0 В
частотный, частота от 500 до 1500 Гц

A5 – аналоговый, напряжение от 1,5 до 4,5 В

A10 – аналоговый, напряжение от 2,5 до 9,0 В

* - возможно изготовление датчиков любой длины до 1400 мм под заказ. При заказе менее 200 штук одной длины в квартал, цена увеличивается на 20%.

** - изготовление под заказ.

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0001	DUT-E CAN*	Датчик уровня топлива		Интерфейс: CAN j1939/S6 L= 350, 700, 1000 мм * кабель приобретается отдельно	13 110.00	15 732.00
0002	DUT-E AF			Интерфейс: аналогово-частотный (1 - 9В)(500-1500Гц) L= 350, 700, 1000 мм	11 495.00	13 794.00
0003	DUT-E 232			Интерфейс: цифровой RS232 L= 350, 700, 1000 мм	11 020.00	13 224.00
0004	DUT-E 485			Интерфейс: цифровой RS485 L= 350, 700, 1000 мм	11 020.00	13 224.00
0005	DUT-E A10			Сигнал: аналоговый (напряжение 2,5 - 9В) A10 L= 350, 500, 700 мм	13 965.00	16 758.00

* - сигнальный кабель заказывается отдельно (для датчиков с CAN-интерфейсом)

**CAN****700**

Номинальная длина измерительной части: **700; 1000 мм**

Вид выходного сигнала:

CAN – цифровой, интерфейс CAN j1939/S6 (пр. SAE j1939 + S6)

232 – цифровой, интерфейс RS-232 (пр. Modbus RTU и DUT-E COM (расширенный LLS))

485 – цифровой, интерфейс RS-485 (пр. Modbus RTU и DUT-E COM (расширенный LLS))

AF – аналоговый, напряжение от 1,0 до 9,0 В
частотный, частота от 500 до 1500 Гц

I – аналоговый, ток от 4,0 до 20,0 мА

S7 – Bluetooth Low Energy; беспроводной интерфейс S7

* - возможно изготовление датчиков любой длины до 1400 мм под заказ. При заказе менее 200 штук одной длины в квартал, цена увеличивается на 20 %

0006	DUT-E 2Bio CAN *			Интерфейс: цифровой CAN (J1939) L= 700, 1000 мм *кабель приобретается отдельно	18 335.00	22 002.00
------	------------------	--	--	--	-----------	-----------

0007	DUT-E 2Bio 232	Датчик уровня топлива		Интерфейс: цифровой RS232 Минимальный заказ: 200 шт. Возможно изготовление любой длины под заказ до 1400мм	17 480.00	20 976.00
0008	DUT-E 2Bio 485			Интерфейс: цифровой RS485 Минимальный заказ: 200 шт. Возможно изготовление любой длины под заказ до 1400мм	17 480.00	20 976.00
0009	DUT-E 2Bio AF			Сигнал: аналогово-частотный (1 - 9В)(500-1500Гц) Минимальный заказ: 200 шт. Возможно изготовление любой длины под заказ до 1400мм	18 335.00	22 002.00
0010	DUT-E 2Bio I			Сигнал: токовый (4-20 мА) I Минимальный заказ: 200 шт. Возможно изготовление любой длины под заказ до 1400мм	по запросу	по запросу
0011	DUT-E 2Bio S7	Датчик уровня топлива		Беспроводной датчик, передача данных по BLE (Bluetooth low energy) встроенная батарея L= 700, 1000 мм Максимальное увеличение длины - до 1400 мм	20 520.00	24 624.00

* - сигнальный кабель заказывается отдельно (для датчиков с CAN-интерфейсом)
Если L > 1400мм или длина провода 3-го электрода >1700мм, то цена увеличивается на 10% + стоимость KDC
Расширенная гарантия на DUT-E 2Bio: 3й год + 5% к цене, 4й год + 10% к цене

						
0012	DUT-E GSM	Датчик уровня топлива с функцией мониторинга транспорта		Работает в 2G GSM-сети L= 700 мм, 1000 мм	24 415.00	29 298.00
0013	DUT-E GSM 3G			Работает в 2G и 3G GSM-сетях L= 700 мм, 1000 мм	28 120.00	33 744.00

Возможно изготовление любой длины под заказ до 1400 мм. (при заказе менее 200 штук одной длины в квартал цена увеличивается на 10%)



S7

700

Номинальная длина измерительной части:
700; 1000 мм

Вид выходного сигнала:

S7 - Bluetooth Low Energy; Беспроводной интерфейс S7

0014	DUT-E S7			Беспроводной датчик, передача данных по BLE (Bluetooth low energy) встроенная батарея L= 700 мм, 1000 мм	14 630.00	17 556.00
------	----------	--	--	---	-----------	-----------

0015	DUT-E S7 GT	Датчик уровня топлива	Беспроводной датчик, передача данных по BLE (Bluetooth low energy) . Совместим с дополнительным протоколом Geotab® BLE. встроенная батарея L= 700 мм Максимальное увеличение длины - до 3000 мм Изготовление под заказ.	14 630.00	17 556.00
Возможно изготовление любой длины под заказ до 1400 мм. (при заказе менее 200 штук одной длины в квартал цена увеличивается на 20%) Расширенная гарантия на DUT-E S7: 3й год + 5% к цене, 4й год + 10% к цене					

Аксессуары к датчикам уровня топлива

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
						
0016	ATS-5	Автоматическая тарировочная станция		Скорость подачи топлива - 3 500 л/ч, погрешность менее ±0,5%, управление по Bluetooth через приложение Service ATS (Google Play). • поддерживает подключение до 5 датчиков одновременно • три режима: автоматический, полуавтоматический, непрерывный • автоматическая тарировка бака, подходит для всех моделей настраиваемых DUT-E Technoton (т.е. кроме A5 и A10) • для DUT-E A5, DUT-E A10, а также сторонних датчиков уровня с аналоговым/частотным сигналом или интерфейсом RS-232/485 (протокол LLS), CAN - сохранение данных происходит в мобильном приложении. Питание от розетки 220V	661 010.00	793 212.00
0017	DUT-E S7 Radiobox RS	Конвертер сигнала S7		для приема данных от 2x DUT-E S7, хранения тарировочных таблиц, суммирования и выдачи RS232/485 сигнала 	11 438.00	13 725.60
0018	SK DUT-E	Комплект сервисный		для настройки и калибровки DUT-E 232, DUT-E 485, DUT-E CAN, DUT-E AF	21 992.50	26 391.00


0019	KDC 250	Дополнительная секция DUT-E		L= 250 мм (для увеличения длины DUT-E)	4 104.00	4 924.80
0020	KDC 500			L= 500 мм (для увеличения длины DUT-E)	4 104.00	4 924.80
0021	KDC 1000			L= 1000 мм (для увеличения длины DUT-E)	4 104.00	4 924.80
0022	MFT 1	Муфта		для присоединения дополнительных секций	1 092.50	1 311.00

Аксессуары к датчикам уровня топлива

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0023	Cable DUT-E-232/485	Жгут датчиков уровня топлива (входит в комплект поставки датчика)		для подключения DUT-E 232, DUT-E 485 к телематическим терминалам; 7,5 м	1 168.50	1 402.20
0024	DUT-E Cable AF	Кабель (входит в комплект поставки датчика)		4 контакта, 7 м; кабель для датчика DUT-E AF	1 168.50	1 402.20
0025	RS 2AMP-300	Удлинитель кабеля 232/485		4 контакта, 3 м; удлинитель кабеля датчиков DUT-E 232/485	1 235.00	1 482.00
0026	RS 2AMP-1000			4 контакта, 10 м; удлинитель кабеля датчиков DUT-E 232/485	2 574.50	3 089.40
0027	DUT-E SUM 232	Сумматор		Суммирование объема топлива от двух DUT-E 232. Возможно каскадное подключение.	2 185.00	2 622.00
0028	DUT-E SUM AF			Суммирование объема топлива от двух и более DUT-E AF.	2 185.00	2 622.00
0029	SAE 5-bolt	Пластина крепежная		Пластина с отверстиями под 5 болтов по стандарту SAE	455.05	546.06
0030	SAU 12	Блок автоматизации подачи		Управляет топливным насосом по показаниям датчика уровня топлива для насосов с номинальным напряжением питания 12В	25 127.50	30 153.00

0031	SAU 24	топлива		Управляет топливным насосом по показаниям датчика уровня топлива для насосов с номинальным напряжением питания 24В	25 127.50	30 153.00
0032	Пластины крепежные			Пластина для крепления датчика на бак. Комплект поставки: 10 шт.	2 617.25	3 140.70

Аксессуары к датчикам уровня топлива

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0033	DUT-E TAM-d105	Пластина крепежная		Специальная дюралевая крепежная пластина под 6 винтов. Комплект поставки 10шт	18 651.35	22 381.62
0034	DUT-E WP-10	Клиновидная пластина крепежная		для установки датчика уровня топлива DUT-E в бак с наклонной поверхностью (угол наклона 10°). Комплект поставки 10шт	9 326.15	11 191.38
0035	DUT-E WP-11	Пластина переходная на 4 отверстия		для установки датчика уровня топлива DUT-E в бак на крепежное место датчика уровня топлива Omnicomm. Комплект поставки 10шт	13 058.70	15 670.44
0036	DUT-E WP-12	Пластина крепежная, скрытый фиксатор		пластина с фиксатором для защиты от кражи и вандализма для установки датчика уровня топлива DUT-E в бак. Комплект поставки: 10 шт.	7 077.50	8 493.00
0037	DUT-E Bracket	Защитная скоба		для защиты датчика от кражи и вандализма. Комплект поставки: 10 шт.	9 326.15	11 191.38
0038	Прокладка	Прокладка резиновая 2 мм		Резиновая прокладка под крепежную пластину	76.00	91.20
0039	FTP DUT-E	Заглушка топливного бака (байонет)		для временной установки в байонетное крепление	2 707.50	3 249.00
0040	Заглушка	Заглушка топливного бака		для закрытия отверстия в баке (на саморезах)	1 292.00	1 550.40
0041	Filter DUT-E	Фильтр-сетка		для защиты электродов измерительной части от воды и грязи	385.70	462.84

0042	DUT-E MK 8	Монтажный комплект		для установки датчика уровня топлива DUT-E в бак. Толщина пластины монтажной - 8 мм.	1 539.00	1 846.80
------	------------	--------------------	---	--	----------	----------

Датчики расхода топлива DFM



№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Производительность, л/ч	Цена без НДС	Цена с НДС
0101	DFM 100B	Автономный однокамерный расходомер с дисплеем (расход топлива).		2 - 100	21 755.00 ₺	26 106.00 ₺
0102	DFM 250B			5 - 250	23 750.00 ₺	28 500.00 ₺
0103	DFM 50C	Автономный однокамерный расходомер с дисплеем (расход топлива + время работы двигателя).		1 - 50	32 015.00 ₺	38 418.00 ₺
0104	DFM100C			2 - 100	27 835.00 ₺	33 402.00 ₺
0105	DFM 250C			5 - 250	28 880.00 ₺	34 656.00 ₺
0106	DFM 500C			10 - 500	45 410.00 ₺	54 492.00 ₺
0107	DFM 100 CD	Автономный дифференциальный расходомер с дисплеем (дифференциальный расход топлива + время работы двигателя). 500 HP CD - Усиленный корпус из латуни		10 - 100	37 430.00 ₺	44 916.00 ₺
0108	DFM 250 CD			50 - 250	43 225.00 ₺	51 870.00 ₺
0109	DFM 500 CD			100 - 500	56 240.00 ₺	67 488.00 ₺
0110	DFM 100HP CD			10 - 120	41 515.00 ₺	49 818.00 ₺
0111	DFM 250HP CD			50 - 300	47 595.00 ₺	57 114.00 ₺
0112	DFM 500HP CD			100 - 600	76 000.00 ₺	91 200.00 ₺
0113	DFM 50 (AK, A232, A485, ACAN*)	Однокамерный. С выходным интерфейсом. Без дисплея. Вид выходного сигнала: AP - ненормированный импульс; AK - нормированный импульс; 232 - интерфейс RS-323; 485 - интерфейс RS-485; CAN - интерфейс CAN 2.0B. *к моделям 232,485,CAN кабель для подключения приобретается отдельно		1 - 50	26 030.00 ₺	31 236.00 ₺
0114	DFM 90AP			3 - 90	18 715.00 ₺	22 458.00 ₺
0115	DFM 100 (AK, A232*, A485*, ACAN*)			2 - 100	23 560.00 ₺	28 272.00 ₺
0116	DFM 220AP			8 - 220	19 095.00 ₺	22 914.00 ₺
0117	DFM 250 (AK, A232*, A485*, ACAN*)			5 - 250	28 025.00 ₺	33 630.00 ₺
0118	DFM 500 (AK, A232*, A485*, ACAN*)			10 - 500	42 370.00 ₺	50 844.00 ₺
0119	DFM 50 (CK, C232*, C485*, CCAN*)	Расходомер с дисплеем. Вид выходного сигнала: CK - нормированный импульс; 232 - интерфейс RS-323; 485 - интерфейс RS-485; CAN - интерфейс CAN 2.0B. 500 HP - Усиленный корпус из латуни *к моделям 232,485,CAN кабель для подключения приобретается отдельно		1 - 50	33 725.00 ₺	40 470.00 ₺
0120	DFM 100 (CK, C232*, C485*, CCAN*)			2 - 100	28 595.00 ₺	34 314.00 ₺
0121	DFM 250 (CK, C232*, C485*, CCAN*)			5 - 250	37 620.00 ₺	45 144.00 ₺
0122	DFM 500 (CK, C232*, C485*, CCAN*)			10 - 500	48 545.00 ₺	58 254.00 ₺
0123	DFM 500HP (CK, C232*, C485*, CCAN*)			10 - 600	58 330.00 ₺	69 996.00 ₺
0124	DFM 100 (DK, D232*, D485*, DCAN*)	Дифференциальный расходомер. Вид выходного сигнала: DK - нормированный импульс; D232 - интерфейс RS-232; D485 - интерфейс RS-485; DCAN - интерфейс CAN 2.0B. 500 HP - Усиленный корпус из латуни. 500 HPA - корпус из дюрала. *к моделям 232,485,CAN кабель для подключения приобретается отдельно		10 - 100	37 430.00 ₺	44 916.00 ₺
0125	DFM 100HP (DK, D232, D485, DCAN*)			10 - 120	41 515.00 ₺	49 818.00 ₺
0126	DFM 250 (DK, D232*, D485*, DCAN*)			50 - 250	43 225.00 ₺	51 870.00 ₺
0127	DFM 250HP (DK, D232*, D485*, DCAN*)			50 - 300	47 500.00 ₺	57 000.00 ₺
0128	DFM 500 (DK, D232*, D485*, DCAN*)			100 - 500	56 240.00 ₺	67 488.00 ₺
0129	DFM 500HPA (DK, D232*, D485*, DCAN*)			100 - 600	62 890.00 ₺	75 468.00 ₺
0130	DFM 500HP (DK, D232*, D485*, DCAN*)			100 - 600	75 715.00 ₺	90 858.00 ₺


0131	DFM 50 S7	Однокамерный. Беспроводной. Без дисплея. Вид выходного сигнала: S7 - беспроводной BLE-интерфейс по Технологии S7	 	1 - 50	27 455.00 ₹	32 946.00 ₹
0132	DFM 100 S7			2 - 100	24 890.00 ₹	29 868.00 ₹
0133	DFM 250 S7			5 - 250	29 640.00 ₹	35 568.00 ₹
0134	DFM 500 S7			10 - 500	46 645.00 ₹	55 974.00 ₹
0135	DFM 100 DS7	 Дифференциальный. Беспроводной. Без дисплея. Вид выходного сигнала: S7 - беспроводной BLE-интерфейс по Технологии S7 500 HP - Усиленный корпус из латуни	 	10 - 100	41 515.00 ₹	49 818.00 ₹
0136	DFM 100HP DS7			10 - 120	45 600.00 ₹	54 720.00 ₹
0137	DFM 250 DS7			50 - 250	47 595.00 ₹	57 114.00 ₹
0138	DFM 250HP DS7			50 - 300	51 965.00 ₹	62 358.00 ₹
0139	DFM 500 DS7			100 - 500	61 940.00 ₹	74 328.00 ₹
0140	DFM 500HP DS7			100 - 600	83 600.00 ₹	100 320.00 ₹

Датчики расхода топлива DFM Marine, DFM Industrial

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Производительность, л/ч	Цена без НДС	Цена с НДС
0141	DFM 1000C fa (фланцевое соединение)	Автономный расходомер топлива (расход топлива + время работы двигателя)		20 - 1000	88 730.00 ₹	106 476.00 ₹
0142	DFM 2000C fa (фланцевое соединение)			40 - 2000	100 510.00 ₹	120 612.00 ₹
0143	DFM 4000C fa (фланцевое соединение)			80 - 4000	115 995.00 ₹	139 194.00 ₹
0144	DFM 1000C ta (резьбовое соединение)	Автономный расходомер топлива (расход топлива + время работы двигателя)		20 - 1000	78 470.00 ₹	94 164.00 ₹
0145	DFM 2000C ta (резьбовое соединение)			40 - 2000	89 775.00 ₹	107 730.00 ₹
0146	DFM 4000C ta (резьбовое соединение)			80 - 4000	105 450.00 ₹	126 540.00 ₹
0147	DFM 1000 (CK, CCAN, RS485) fa (фланцевое соединение)	Интерфейсный расходомер топлива Вид выходного сигнала: К - импульсный; CAN* - интерфейс CAN 2.0B. интерфейс RS-485 (ModBus). 485 - Тип присоединения к топливопроводу: f - фланец. С дисплеем *Кабель приобретается отдельно		20 - 1000	122 265.00 ₹	146 718.00 ₹
0148	DFM 2000 (CK, CCAN, RS485) fa (фланцевое соединение)			40 - 2000	133 855.00 ₹	160 626.00 ₹
0149	DFM 4000 (CK, CCAN, RS485) fa (фланцевое соединение)			80 - 4000	142 595.00 ₹	171 114.00 ₹
0150	DFM 1000 (CK, CCAN, RS485) ta (резьбовое соединение)	Интерфейсный расходомер топлива Вид выходного сигнала: К - импульсный; CAN* - интерфейс CAN 2.0B. 485 - интерфейс RS-485 (ModBus)		20 - 1000	111 910.00 ₹	134 292.00 ₹
0151	DFM 2000 (CK, CCAN, RS485) ta (резьбовое соединение)			40 - 2000	123 215.00 ₹	147 858.00 ₹

0152	DFM 4000 (CK, CCAN, RS485) та (резьбовое соединение)	С дисплеем *Кабель приобретается отдельно		80 - 4000	138 985.00 ₹	166 782.00 ₹
0153	DFM 1000 S7 fa (фланцевое соединение)	Вид выходного сигнала: S7 - беспроводной BLE-интерфейс по Технологии S7 Тип присоединения к топливопроводу: f - фланец. Материал корпуса и присоединений: A - дюраль		20 - 1000	122 265.00 ₹	146 718.00 ₹
0154	DFM 2000 S7 fa (фланцевое соединение)			40 - 2000	133 855.00 ₹	160 626.00 ₹
0155	DFM 4000 S7 fa (фланцевое соединение)			80 - 4000	149 340.00 ₹	179 208.00 ₹
0156	DFM 1000 S7 ta (резьбовое соединение)	Вид выходного сигнала: S7 - беспроводной BLE-интерфейс по Технологии S7 Тип присоединения к топливопроводу: t - резьба. Материал корпуса и присоединений: A - дюраль		20 - 1000	111 910.00 ₹	134 292.00 ₹
0157	DFM 2000 S7 ta (резьбовое соединение)			40 - 2000	123 215.00 ₹	147 858.00 ₹
0158	DFM 4000 S7 ta (резьбовое соединение)			80 - 4000	138 985.00 ₹	166 782.00 ₹

Возможно изготовление под заказ специального исполнения любой модели для жидкости t=150 , стоимость увеличится на 10%, заказ от 3 шт.



0159	DFM Industrial 7C T	Только дисплей, без интерфейсного выхода. Тип присоединения к трубопроводу: T – резьба.		Стартовый расход*: 0,02 м³/ч Минимальный расход: 0,72 м³/ч Максимальный расход: 7,2 м³/ч	248 805.00 ₹	298 566.00 ₹
0160	DFM Industrial 7C F	Только дисплей, без интерфейсного выхода. Тип присоединения к трубопроводу: F – фланец.		Относительная погрешность не более**: ±0,5%	256 500.00 ₹	307 800.00 ₹
0161	DFM Industrial 25 C F	Только дисплей, без интерфейсного выхода. Тип присоединения к трубопроводу: F – фланец.		Стартовый расход*: 0,5 м³/ч Минимальный расход: 2 м³/ч Максимальный расход: 25 м³/ч Относительная погрешность не более**: ±0.5%	по запросу	по запросу
0162	DFM Industrial 7CK T	С дисплеем и интерфейсным выходом. Вид выходного сигнала: K – нормированный импульс CAN – интерфейс CAN (J1939) / S6			279 680.00 ₹	335 616.00 ₹
0163	DFM Industrial 7CCAN T	Тип присоединения к трубопроводу: T – резьба (только DFM Industrial 7)		Стартовый расход*: 0,02 м³/ч Минимальный расход: 0,72 м³/ч	279 680.00 ₹	335 616.00 ₹

0164	DFM Industrial 7CK F	С дисплеем и интерфейсным выходом. Вид выходного сигнала: К – нормированный импульс CAN – интерфейс CAN (J1939) / S6		Максимальный расход: 7,2 м³/ч Относительная погрешность не более*: ±0,5%	287 375.00 ₽	344 850.00 ₽
0165	DFM Industrial 7CCAN F	Тип присоединения к трубопроводу: F – фланец			287 375.00 ₽	344 850.00 ₽
0166	DFM Industrial 25CK F	С дисплеем и интерфейсным выходом. Вид выходного сигнала: К – нормированный импульс CAN – интерфейс CAN (J1939) / S6		Стартовый расход*: 0,5 м³/ч Минимальный расход: 2 м³/ч Максимальный расход: 25 м³/ч Относительная погрешность не более*: ±0,5%	по запросу	по запросу
0167	DFM Industrial 25CCAN F	Тип присоединения к трубопроводу: F – фланец			по запросу	по запросу
0168	DFM Industrial 180A485 F	Без дисплея Вид выходного сигнала: 485 - интерфейс RS-485 (ModBus)* Тип присоединения к трубопроводу: F – фланец *- возможно использование интерфейса CAN (J1939) / S6 через MasterCAN RS2CAN - приобретается отдельно		Стартовый расход: 5 м³/ч Минимальный расход: 18 м³/ч Максимальный расход: 180 м³/ч Относительная погрешность не более: ±0,25% Максимальная температура рабочей жидкости: 65°C Максимальное давление рабочей жидкости: 1,6 Мпа	1 211 345.00 ₽	1 453 614.00 ₽

Аксессуары к расходомерам топлива

						
№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0169	SK DFM	Комплект сервисный		для настройки расходомеров топлива DFM D, DFM AK, DFM CK	19 665.00 ₽	23 598.00 ₽
0170	DFM i	Индикатор расхода топлива		универсальный	11 305.00 ₽	13 566.00 ₽
0171	DFM MK 20B	Монтажный комплект		монтаж DFM с применением трубки Ø 8 мм	6 080.00 ₽	7 296.00 ₽
0172	DFM MK 40B			монтаж DFM с применением трубки Ø 10 мм	6 080.00 ₽	7 296.00 ₽
0173	DFM MK 45B			монтаж DFM 500 с применением трубки Ø 10мм	6 080.00 ₽	7 296.00 ₽
0174	DFM MK 90B			монтаж DFM на двигателях Д 243, Д 245, Д 260, с применением трубки Ø8мм	3 135.00 ₽	3 762.00 ₽
0175	DFM MK 100B			монтаж DFM на двигателях ЯМЗ и Камаз, с применением трубки Ø 8мм	3 135.00 ₽	3 762.00 ₽

0176	DFM MK DIFF11B			монтаж DFM 100D, 250D с применением трубки Ø 10мм	6 460.00 ₽	7 752.00 ₽
0177	DFM MK DIFF21B			монтаж DFM 500D с применением трубки Ø 10мм	6 460.00 ₽	7 752.00 ₽
0178	KP2	Кронштейн крепления ДРТ/DFM		универсальный	665.00 ₽	798.00 ₽
0179	N8	Гайка		упаковка 1 кг	950.00 ₽	1 140.00 ₽
0180	B8x16	Болт		упаковка 1 кг	950.00 ₽	1 140.00 ₽
0181	W8	Шайба		упаковка 1 кг (аналог Шайба 8)	1 140.00 ₽	1 368.00 ₽
0182	BB 14	Болт поворотного угольника М14, с отверстием под пломбировку		кол-во в упаковке - 20 шт (цена за упаковку)	3 040.00 ₽	3 648.00 ₽
0183	BB 16	Болт поворотного угольника М16, с отверстием под пломбировку		кол-во в упаковке - 20 шт (цена за упаковку)	3 800.00 ₽	4 560.00 ₽
0184	BB 14/2	Болт поворотного угольника двойной М14, с отверстием под пломбировку		кол-во в упаковке - 10 шт (цена за упаковку)	1 140.00 ₽	1 368.00 ₽
0185	BB 16/2	Болт поворотного угольника двойной М16, с отверстием под пломбировку		кол-во в упаковке - 10 шт (цена за упаковку)	1 710.00 ₽	2 052.00 ₽
0186	K10	Клапан обратный		0.35 - 0.5 Атм, белый, М14х1.5, с отверстием под пломбировку, кол-во в упаковке 10 шт (цена за упаковку)	7 030.00 ₽	8 436.00 ₽
0187	K15			0.35 - 0.5 Атм, белый, М16х1.5, с отверстием под пломбировку, кол-во в упаковке 10 шт (цена за упаковку)	10 545.00 ₽	12 654.00 ₽
0188	K20	Клапан перепускной		1.0 - 1.5 Атм, красный, М14х1.5, с отверстием под пломбировку, кол-во в упаковке 10 шт (цена за упаковку)	7 030.00 ₽	8 436.00 ₽
0189	K30			1.5-2 Атм, синий, М14х1.5, с отверстием под пломбировку, кол-во в упаковке 10 шт (цена за упаковку)	7 030.00 ₽	8 436.00 ₽

Аксессуары к расходомерам топлива



№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0190	K5	Клапан распределительный		0.35-0.5 Атм, белый, для разделения потоков в диф. схеме	1 710.00 ₽	2 052.00 ₽
0191	BP 14	Пробка резьбовая		для заглушки "обратки", с отверстием, упаковка 10 шт (цена за упаковку)	950.00 ₽	1 140.00 ₽
0192	CP 14	Гайка глухая		для заглушки трубопровода, с отверстием, упаковка 10 шт (цена за упаковку)	1 140.00 ₽	1 368.00 ₽
0193	BF 14/8	Угольник поворотный		для трубки Ø 8 мм под болт М14, упаковка 20 шт (цена за упаковку)	2 280.00 ₽	2 736.00 ₽
0194	BF 14/10			для трубки Ø 10 мм под болт М14, упаковка 20 шт (цена за упаковку)	3 135.00 ₽	3 762.00 ₽

0211	G1/2"	Фланец резьбовой (threaded flange) заказ от 10шт Материал изготовления: S - сталь ответная часть для монтажа DFM Marine в трубопровод		для DFM Marine 1000 F ДУ 1/2 дюйма, Р max = 16 бар	3 967.20	4 760.64
0212	G3/4"			для DFM Marine 2000 F ДУ 3/4дюйма, Р max = 16 бар	3 967.20	4 760.64
0213	G1"			для DFM Marine 4000 F ДУ 1 дюйм, Р max = 16 бар	3 967.20	4 760.64
0214	DN 15 mm	Фланец приварной (weld flange) заказ от 10шт Материал изготовления: S - сталь ответная часть для монтажа DFM Marine в трубопровод		для DFM Marine 1000 F ДУ 15 мм, 4 монтажных отверстия, Р max = 25 бар	2 383.55	2 860.26
0215	DN 20 mm			для DFM Marine 2000 F ДУ 20 мм, 4 монтажных отверстия, Р max = 25 бар	2 383.55	2 860.26
0216	DN 25 mm			для DFM Marine 4000 F ДУ 25 мм, 4 монтажных отверстия, Р max = 25 бар	2 383.55	2 860.26
0217	MK DFM M1000	Монтажный комплект		для DFM Marine 1000; Фланец ДУ = 15 мм, F: Ø65 мм Рукав L=212 мм 2 шт., Рукав L=584 мм 1 шт.	31 021.30	37 225.56
0218	MK DFM M2000			для DFM Marine 2000; Фланец ДУ =20 мм, F: Ø75 мм Рукав L=284 мм 2 шт., Рукав L=758 мм 1 шт.	44 783.00	53 739.60
0219	MK DFM M4000			для DFM Marine 4000; Фланец ДУ = 25 мм, F: Ø85 мм Рукав L=358 мм 2 шт., Рукав L=926 мм 1 шт.	65 348.60	78 418.32
0220	Mud filter 1000 F	Грязевой фильтр		Для DFM Marine 1000 F ДУ 15 мм, Р max = 16 бар Размер ячейки фильтрующего элемента 0,6 мм	6 722.20	8 066.64
0221	Mud filter 2000 F			Для DFM Marine 2000 F ДУ 20 мм, Р max = 16 бар Размер ячейки фильтрующего элемента 0,6 мм	7 107.90	8 529.48
0222	Mud filter 4000 F			Для DFM Marine 4000 F ДУ 25 мм, Р max = 16 бар Размер ячейки фильтрующего элемента 0,6 мм	16 957.50	20 349.00
0223	Mud filter 1000 T		 С резьбовым присоединением	Для DFM Marine 1000 T ДУ 20 мм, Р max = 16 бар Размер ячейки фильтрующего элемента 0,6 мм	6 405.85	7 687.02
0224	Mud filter 2000 T			Для DFM Marine 2000 T ДУ 25 мм, Р max = 16 бар Размер ячейки фильтрующего элемента 0,6 мм	8 953.75	10 744.50
0225	Mud filter 4000 T			Для DFM Marine 4000 T ДУ 32 мм, Р max = 16 бар Размер ячейки фильтрующего элемента 0,6 мм	15 372.90	18 447.48

Бесконтактные считыватели Crocodile


№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0301	NozzleCrocodile	Бесконтактный считыватель		Базовое исполнение: 12/24 0.7 W Для всех а/м , кроме Toyota и а/м с двигателем производства Toyota	7 077.50	8 493.00
0302	NozzleCrocodile BM			Базовое исполнение: 12/24 0.7 W Для всех а/м, кроме УАЗ "Буханка"	7 077.50	8 493.00
0303	CANCrocodile	Бесконтактный считыватель		Исполнение: 12/24 0,7 S Исполнение: 12/24 0.7 W Исполнение: 12/24 2 W S - разъем molex W - изолированные провода с оголенным концом	3 572.00	4 286.40
0304	CANCrocodile Mini			Базовое исполнение 12/24 0.7 S	3 923.50	4 708.20
0305	1708Crocodile			Базовое исполнение: 12/24 0.7 S Под заказ: питание 5В, кабель 2м, коннектор W - изолированные провода с оголенным концом, С - обжатые контакты, S - разъем	4 474.50	5 369.40
0306	FMSCrocodile CCAN	Бесконтактный считыватель - преобразователь		Два в одном: Бесконтактный считыватель и Интерфейс данных автомобиля. Входной интерфейс - CAN (SAE J1939), выходной интерфейс - CAN (SAE J1939)/ S6 Базовое исполнение: 12/24 0.7 S Под заказ: кабель 2м, коннектор W - изолированные провода с оголенным концом, С - обжатые контакты, S - разъем	10 288.50	12 346.20
0307	CANCrocodile GR	Бесконтактный считыватель		Комплект поставки: 12 штук в коробке, без канатика и пломбы. Исполнение: 12/24 10/5 W Групповой паспорт	37 202.00	44 642.40
0308	CANCrocoLITE	Бесконтактный считыватель		Исполнение: 12/24 0.5 W	2 802.50	3 363.00

Датчики нагрузки на ось GNOM

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0401	GNOM DDE	Датчик давления		без кабеля, стальной корпус	по запросу	по запросу
0402	GNOM DDE S7			беспроводная Технология S7	26 220.00	31 464.00
0403	GNOM DP	Датчик перемещения		без кабеля, магниторезистивный; аналоговый выходной сигнал;	0.00	по запросу
0404	GNOM DP CAN			без кабеля, магниторезистивный; выходной интерфейс: CAN J1939;	0.00	по запросу
0405	GNOM DP A			Сигнал: аналоговый (1-7 В), сигнальный кабель идет в комплекте	11 970.00	14 364.00
0406	GNOM DP S7			беспроводная Технология S7, магниторезистивный	18 810.00	22 572.00
0407	GNOM S7 Radiobox CAN	Конвертер сигнала S7		для приема данных от GNOM S7, выдача сигнала: цифровой интерфейс CAN j1939/S6 На входе - поддерживает до 10 датчиков	по запросу	по запросу

0408	Кабель 040-02	Кабель для датчика DDE		12 м	по запросу	по запросу
0409	Кабель 041	Кабель для датчика DP		8 м, только для GNOM DP (с аналоговым выходным сигналом)	по запросу	по запросу
0410	DP CAN sensor cable	Кабель датчика GNOM DP CAN		8 м, только для GNOM DP CAN (выходной интерфейс: CAN J1939)	по запросу	по запросу

Датчики нагрузки на ось GNOM

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0411	GNOM MK DDE2	Монтажный комплект		универсальный (4 варианта установки)	4 370.00	5 244.00
0412	GNOM MK DP universal			для установки датчика GNOM DP. Подходит для одноосных и двухосных колесных тележек.	9 376.50	11 251.80
0413	GNOM MK DP 1-axle			для установки датчика GNOM DP. Подходит для ТС с 1 задней осью.	6 251.00	7 501.20
0414	64221-3533110	Упругий элемент		для установки датчика DP, входит в МК DP.	2 669.50	3 203.40
0415	N-Type Plastic Socket	Разъем кабеля полуприцепа		материал: пластик для 24 В бортсети	0.00	по запросу
0416	N-Type Metal Socket			материал: металл для 24 В бортсети	0.00	по запросу
0417	N-Type Coiled Cable 4m	Спиральный кабель полуприцепа		матриал разъема: пластик для 24 В бортсети длина: 4 м	0.00	по запросу

CAN инструменты MasterCAN

№	Обозначение	Наименование	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0501	MasterCAN V-GATE	Конвертер данных		Чтение данных из цифровых шин автомобилей и подготовка информации для телематической системы. Входной интерфейс (протокол): CAN (SAE J1939/71) и J1708 (SAE J1587) Выходной интерфейс (протокол): CAN 2.0B (SAE J1939/71) и RS-232 (ASCII/Modbus/DUT-E COM)	17 290.00	20 748.00
0502	MasterCAN C 232/485			Чтение данных из цифровых шин автомобилей и подготовка информации для телематической системы. Входной интерфейс (протокол): CAN (SAE J1939/71) Выходной интерфейс (протокол): RS-232 и RS-485 (ASCII/Modbus/DUT-E COM)	16 815.00	20 178.00
0503	MasterCAN CC			Чтение данных из цифровых шин автомобилей и подготовка информации для телематической системы. Входной интерфейс (протокол): CAN (SAE J1939/71) Выходной интерфейс (протокол): CAN 2.0B (SAE J1939/71)	13 395.00	16 074.00
0504	MasterCAN CAN2RS	Конвертер данных	 CAN → Modbus	Входной интерфейс/протокол: CAN (SAE j1939/71) Выходной интерфейс/протокол: RS-485 Modbus Напряжение питания: 10 ... 45 В Максимальный ток потребления (24 В/12 В): 50/100 мА Рабочая температура: -40 ... +85 °C	20 520.00	24 624.00
0505	MasterCAN RS2CAN		 Modbus → CAN	Входной интерфейс/протокол: RS-485 Modbus Выходной интерфейс/протокол: CAN (SAE j1939/71) Напряжение питания: 10 ... 45 В Максимальный ток потребления (24 В/12 В): 50/100 мА Рабочая температура: -40 ... +85 °C	20 520.00	24 624.00
0506	MasterCAN P2CAN			Преобразователь импульсного сигнала в сообщения CAN j1939/S6, 4 импульсных входа, один выходной CAN j1939/S6 интерфейс	25 175.00	30 210.00
0507	MasterCAN S7 NMEA			Преобразователь S7-сигнала беспроводного расходомера DFM S7 или DFM Marine S7 в формат NMEA2000. На входе - сигнал от 1шт DFM или DFM Marine S7, или диф.пары расходомеров, на выходе - часовой расход топлива (л/ч).	39 805.00	47 766.00

0508	MasterCAN Diagnostic	Шлюз диагностический		Чтение данных из цифровых шин автомобилей, подготовка информации для телематической системы, диагностика электронных блоков по CAN и K-Line. Входной-выходной интерфейсы как у MasterCAN CC, настройка через SK S6	71 820.00	86 184.00
0509	MasterCAN DAC15	Цифро-аналоговый конвертер		Преобразователь данных из шины CAN в аналоговые выходы; преобразователь аналогового сигнала в сообщения шины CAN. 1 вход/выход, 5 выходов/входов, работа в дуплексном режиме, настройка через SK S6	13 680.00	16 416.00

CAN инструменты MasterCAN

№	Обозначение	Наименование	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0510	MasterCAN DAC2113	Цифро-аналоговый конвертер		Преобразователь данных из шины CAN в аналоговые выходы; преобразователь аналогового сигнала в сообщения шины CAN. 21 вход, 13 выходов, работа в дуплексном режиме, настройка через SK S6	37 715.00	45 258.00
0511	MasterCAN Tool Lite	Имитатор-анализатор CAN шины		для тестирования оборудования и программного обеспечения, работающего с шиной CAN, шиной S6. Только чтение данных с ТС. Стандарт J1939	55 670.00	66 804.00
0512	MasterCAN Tool Pro			для создания, отладки и тестирования оборудования и программного обеспечения, работающего с шиной CAN, шиной S6. Чтение и транслирование данных в шину. Стандарт J1939	128 630.00	154 356.00
0513	MasterCAN Display 35	Дисплей		Версия: "G" - Тягач отображает в кабине водителя информацию о параметрах эксплуатации: Уровень топлива в баке, расход топлива, работа двигателя по CAN, скорость, время работы, нагрузка на оси. Предустановленные экраны (21 экран, два параметра на экране).	29 165.00	34 998.00
0514				Версия: "Т" - Трактор, Отображает в кабине водителя информацию о параметрах эксплуатации: Уровень топлива в баке, расход топлива, работа двигателя по шине CAN, моточасы. Предустановленные экраны (27 экранов, два параметра на экране).	29 165.00	34 998.00
0515				Версия: "U" - Универсальный. Отображает в кабине водителя информацию о параметрах эксплуатации: любых параметров – выбор из 3500+ Гибкая настройка количества информационных экранов (21 группа, 10 экранов в каждой группе). Настройка отображения параметров (один/два на экране, изменение названия).	36 860.00	44 232.00


0516				Версия: "М" - Судовой. Отображает в кабине водителя информацию о параметрах эксплуатации: Контроль топлива в баке, расход топлива ходовыми двигателями, генераторами, котлами. Предустановленные экраны (37экранов, два параметра на экране).	46 170.00	55 404.00
0517	SK MasterCAN	Комплект сервисный		для настройки интерфейсов данных автомобиля	23 465.00	28 158.00

Онлайн телематический шлюз CANUp




№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0601	CANUp 27 Standard	Онлайн телематический шлюз		См. функционал по списку ФМ Передача данных по 2G, SMS, e-mail. Поддержка протоколов Wialon IPS 2.0 Интерфейсы: 1шт CAN J1939/S6 Входы: 1шт аналоговый 0-30В 1шт частотный 1-10,000 Гц 1шт дискретный	24 890.00	29 868.00
0602	CANUp 27 Pro LTE G			Е - работает в сетях LTE в Европе, Африке, на Ближнем Востоке (регион EMEA) А - работает в сетях LTE в регионе EMEA + Южная и Северная (частично) Америка Г - работает в сетях LTE по всему миру См. функционал по списку ФМ Передача данных на сервер 2G, 3G и LTE (4G), SMS, e-mail. Поддержка протоколов Wialon IPS 2.0 и MQTT IBM Интерфейсы: S7 беспроводной BLE-интерфейс 1шт CAN J1939/S6 1шт CAN J1939 (CAN 2.0B) Входы: 1шт аналоговый 0-30В 1шт частотный 1-10,000 Гц 1шт дискретный	40 090.00	48 108.00
0603	CANUp 27 Pro WiFi			См. функционал по списку ФМ Передача данных по 2G, SMS, e-mail. Поддержка протоколов Wialon IPS 2.0 Интерфейсы: 1шт CAN J1939/S6 Входы: 1шт аналоговый 0-30В 1шт частотный 1-10,000 Гц 1шт дискретный	29 640.00	35 568.00

Разъемы SC



Разъемы Mol



Кабельная система S6

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0701	S6 SC-CW-700	Кабель		для подключения датчиков с интерфейсом CAN j1939/S6 и разъемом SC к телематическим терминалам, 7 м; 2 встроенных терминальных резистора 120 Ом. Разъемы: 1шт SC-розетка, на другом конце распушка. Один терминальный резистор может быть отключен.	1 881.00	2 257.20
0702	S6 SC-CW-150			для подключения датчиков с интерфейсом CAN j1939/S6 и разъемом SC к телематическим терминалам, 1,5 м; 2 встроенных терминальных резистора 120 Ом. Разъемы: 1шт SC-розетка, на другом конце распушка. Один терминальный резистор может быть отключен.	665.00	798.00
0703	S6 024	Кабель питания		Кабель питания датчиков с разъемом SC, длина 7,5 м. Разъемы: 1шт SC-розетка, на другом конце распушка. Пример применения: питание автономной диф.пары DFM. Входит в комплект поставки DUT-E GSM.	1 007.00	1 208.40
0704	S6 SC-Mol-300	Удлинитель-переходник		для перехода с внешней шины S6 на внутрикабинную с разъемом Molex, 3 м. Разъемы: 1шт Molex-вилка , 1шт SC-розетка	1 900.00	2 280.00
0705	S6 SC-Mol-700			для перехода с внешней шины S6 на внутрикабинную с вилкой Molex, 7 м. Разъемы: 1шт Molex-вилка , 1шт SC-розетка	2 907.00	3 488.40
0706	S6 022			для перехода с внешней шины S6 на внутрикабинную с разъемом Molex, 3 м. Разъемы: 1шт Molex-розетка , 1шт SC-розетка	1 900.00	2 280.00

0707	S6 018			для перехода с внешней шины S6 на внутрикаabinную с разъемом Molex, 7 м. Разъемы: 1шт Molex-розетка , 1шт SC-розетка	2 907.00	3 488.40
0708	S6 3SC	Тройник		для разветвления/соединения телематической шины и для подключения датчиков DUT-E и DFM с интерфейсами CAN/S6 (разъемы: 2 вилки, 1 розетка)	1 786.00	2 143.20
0709	S6 3SC-1MOL	Соединитель		для настройки расходомеров топлива DFM, датчиков уровня DUT-E с разъемом SC, онлайн телематического шлюза CAN UP	1 710.00	2 052.00
0710	S6 2SC-30 POWER	Удлинитель с питанием		для подключения датчиков DUT-E и DFM с интерфейсами CAN/S6, с питанием, 0,3 м имеется один встроенный терминальный резистор	1 235.00	1 482.00
0711	S6 2SC-100	Удлинитель		для подключения датчиков DUT-E и DFM с интерфейсами CAN/S6, 1 м	1 121.00	1 345.20
0712	S6 2SC-300			для подключения датчиков DUT-E и DFM с интерфейсами CAN/S6, 3 м	1 681.50	2 017.80
0713	S6 2SC-700			для подключения датчиков DUT-E и DFM с интерфейсами CAN/S6, 7 м	2 802.50	3 363.00
0714	S6 2SC-1200			для подключения датчиков DUT-E и DFM с интерфейсами CAN/S6, 12 м	4 360.50	5 232.60
0715	S6 SC	Заглушка		с резистором 120 Ом, для формирования необходимого сопротивления шины S6. Разъем: 1шт SC-вилка	380.00	456.00

Кабельная система S6

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0716	S6 025	Соединительный кабель		Длина 2м. Разъемы: 1 Molex-розетка, распушка на другой стороне. Пример применения: подключение внутрикабинной S6 к терминалу мониторинга стороннего производителя	788.50	946.20

0717	S6 2Mol-100 Power	Кабель с питанием		для подключения внутрикабинной шины S6 и устройств с разъемом MOL (разъемы: 2 вилки), с питанием, 1 м	931.00	1 117.20
0718	S6 2Mol-100	Кабель		для подключения внутрикабинной шины S6 и устройств с разъемом MOL (разъемы: 2 вилки), 1 м	731.50	877.80
0719	S6 2Mol-20 Power	Кабель с питанием		для подключения внутрикабинной шины S6 и устройств с разъемом MOL (разъемы: 2 вилки), с питанием, 0,2 м	807.50	969.00
0720	S6 027			для прямого соединения двух устройств с разъемами mol, с двумя резисторами 120 Ом, 0,25 м	684.00	820.80
0721	S6 2Mol-20	Кабель		для подключения внутрикабинной шины S6 и устройств с разъемом MOL (разъемы: 2 вилки), 0,2 м	503.50	604.20
0722	S6 020	Промежуточный резистор		для расположения терминального резистора 120 Ом на краю шины S6, длина 0.3м. Разъемы: 1шт SC-вилка, 1шт SC-розетка	902.50	1 083.00
0723	S6 023	Тройник с питанием		Разъемы: 1шт Molex-розетка, 2шт Molex-вилки	902.50	1 083.00
0724	S6 Mol Plug	Заглушка		с резистором 120 Ом, для формирования необходимого сопротивления шины S6, (разъем: 1 вилка)	209.00	250.80
0725	S6 026	Резистор		терминальный резистор на 120 Ом, предназначен для согласования шин CAN и RS485 по сопротивлению. Соединение: распушка.	114.00	136.80
0726	S6 4 Mol Splitter	Разветвитель		для подключения внутрикабинной шины S6 (разъемы: 4 розетки)	1 330.00	1 596.00
0727	S6 BT Adapter	Адаптер серисный		для беспроводной настройки Юнитов S6 по Bluetooth	24 320.00	29 184.00
0728	S6 SK			для настройки расходомеров топлива DFM, датчиков уровня DUT-E с разъемом SC	21 945.00	26 334.00

0729	S6 PT-01	Таймер питания		питание элементов телематической системы при выключенном зажигании.	4 370.00	5 244.00
------	----------	----------------	---	---	----------	----------

Аксессуары S7

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0730	Marker S7	Метка прицепного оборудования		для идентификации прицепного оборудования	8 835.00	10 602.00
0731	Marker S7 Radiobox CAN	Конвертер сигнала S7		для приема данных от Marker S7, выдача сигнала: цифровой интерфейс CAN j1939/S6	11 970.00	14 364.00
0732	S7 Simulator	Устройство для имитации сигнала		для имитации сигналов датчиков S7: - DUT-E S7 - DFM S7 - GNOM DP S7 - GNOM DDE S7	15 865.00	19 038.00
0733	ADM31	Датчик температуры и влажности		для беспроводного контроля четырех параметров: температуры, освещенности, влажности, магнитного поля. Диапазон измерения температуры: -30...+60 С Измеряемый диапазон освещенности: 0,01 – 83000 лк Диапазон измерения влажности: 0% - 100 %	7 125.00	8 550.00

Стенды "Транспортная телематика"

№	Обозначение	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0801	Грузовой автомобиль, № 001		Язык стенда: русский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Standard • датчики уровня топлива DUT-E CAN (2 шт.) • расходомер топлива DFM 100 ACAN; • бесконтактный считыватель FMSCrocodile CCAN • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC15 (2 шт.) • дисплей MasterCAN Display 61	1 010 040.00	1 212 048.00
0802	Грузовой автомобиль, № 004		Язык стенда: английский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Standard • датчики уровня топлива DUT-E CAN (2 шт.) • расходомер топлива DFM 100 ACAN; • бесконтактный считыватель FMSCrocodile CCAN • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC15 (5 шт.) • дисплей MasterCAN Display 61	1 273 000.00	1 527 600.00
0803	Путевая машина (ж/д), № 005		Язык стенда: английский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Standard • датчики уровня топлива DUT-E CAN (2 шт.) • расходомер топлива DFM 100 ACAN; • бесконтактный считыватель FMSCrocodile CCAN • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC15 (2 шт.) • дисплей MasterCAN Display 61	1 010 040.00	1 212 048.00

Стенды "Транспортная телематика"

№	Обозначение	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
---	-------------	------	------------	--------------	------------

0804	Водный транспорт, № 006		Язык стенда: английский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Standard; • датчики уровня топлива DUT-E CAN (4 шт.); • расходомер топлива DFM 100 ACAN (4 шт.); • бесконтактный считыватель FMSCrocodile CCAN • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC2113 • дисплей MasterCAN Display 35	1 514 965.00	1 817 958.00
0805	Сельхозтехника, № 007		Язык стенда: русский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Standard • датчики уровня топлива DUT-E CAN (2 шт.) • расходомер топлива DFM 100 ACAN; • бесконтактный считыватель FMSCrocodile CCAN • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC15 • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC2113 • дисплей MasterCAN Display 35	1 010 040.00	1 212 048.00
0806	ДГУ, № 008		Язык стенда: русский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Standard • датчики уровня топлива DUT-E CAN (2 шт.) • расходомер топлива DFM 100 CCAN; • бесконтактный считыватель FMSCrocodile CCAN • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC15 • цифро-аналоговый конвертер MasterCAN DAC2113 • дисплей MasterCAN Display 35	925 775.00	1 110 930.00

Портативные стенды S6

№	Обозначение	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0807	Стенд портативный S6		Настольный стенд. Имитирует работу расходомера топлива DFM D и датчиков DUT-E в телематической шине S6.	84 027.50	100 833.00

0808	Стенд портативный S6 (Морской)		Имитирует работу расходомеров топлива DFM DCAN и DFM Marine CCAN, 2 шт. датчиков DUT-E CAN. Отображение данных на дисплее + выдача данных в интерфейс j1939/S6. В комплект входит: стенд, "голова" DFM Marine, шлюз CANUp 27 Standard, блок питания, соединительные жгуты.	164 060.25	196 872.30
------	--------------------------------	--	--	------------	------------

Мини-стенды "Система контроля нагрузки на ось"

					
0809	Пневматическая подвеска		Язык стенда: английский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Pro • дисплей MasterCAN Display 35 • датчик нагрузки на оси GNOM DDE	259 540.00	311 448.00
0810	Механическая подвеска		Язык стенда: английский Юниты S6: • онлайн телематический шлюз CANUp 27 Pro • дисплей MasterCAN Display 35 • датчик нагрузки на оси GNOM DP	278 255.00	333 906.00

Проливные установки

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
0901	APU 5	Автоматизированная проливная установка		для калибровки и поверки расходомеров + бесплатное обучение работе	4 107 990.00	4 929 588.00
0902	МСТ APU 5	Методика метрологической аттестации APU 5			250 990.00	301 188.00
0903	KBU APU 5	Блок управления APU 5 и методики калибровки DFM		для поверки расходомеров в полуавтоматическом режиме	578 170.00	693 804.00
0904	PPU 1	Портативная проливная установка		для проверки работоспособности расходомеров в полевых условиях (без мерника)	67 925.00	81 510.00

Общие аксессуары

№	Обозначение	Наименование, описание	Фото	Примечание	Цена без НДС	Цена с НДС
1000	Kristall	Пломба пластмассовая		упаковка 100 шт (без каната)	4 588.50	5 506.20
1001	Rope			бухта 100 метров	1 938.00	2 325.60
1002	Стикер-01	Стикер пломбировочный "Технотон"		1 лист (108шт)	1 871.50	2 245.80
1003	Cable 076-01	Кабель датчиков		для DUT-E A5, DUT-E A10, DFM AP, DFM CK, DFM AK, DFM D (7,5 м, 3 контакта). Входит в комплект перечисленных датчиков	788.50	946.20
1004	TS-01	Термодатчик		аналоговый выход 0-9В, -40...+125°C	0.00	по запросу
1005	BST	Скотч с логотипом		скотч с логотипом Technoton	266.00	319.20
1006	GMM-06	Манометр глицериновый		с переходником на трубку Ø 10mm	5 595.50	6 714.60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnh@nt-rt.ru || сайт: <https://technoton.nt-rt.ru/>